ES-K 系列工业电子天平

ES-K 系列工业电子天平是引进国外先进技术生产的高精度称量的工业电子天平,高精度、高量程,配备不锈钢秤盘。天平采用镀金陶瓷电容式传感器,其关键元器件采用国际知名品牌产品,称量速度快、精确度高、稳定性好、优质价廉、操作简单易用、维护方便,可与电脑、打印机等外配连接提高工作效率,是专业人士的首佳选择。

产品广泛应用于工业计量、特种金属合金、特种零件、生产配料和铸铁砝码检验等行业。

产品亮点:

- * 采用镀金陶瓷可变电容式传感器
- *LCD 液晶显示屏, 使屏幕更加清晰明亮, 方便用户读取称量结果
- * 采用了高灵敏度的温度传感器,将温度变化的敏感度降至最小
- * 采用了高精度的湿度传感器,将环境湿度的影响降到最低
- * 主要应用于吨位级 M1 等级砝码检定,也适用于工业领域以及贵重物质的称量
- * 独特的一百公斤至两顿的大型工业电子天平
- * 高精度、超大称量平台
- *精确可靠、快速校准,具有一般称量、计数称量、百分比称量等多种称量方式及单位转换功能
 - * 自带 RS232 输出接口,实现数据与电脑、打印机或其他设备之间的通讯
 - * 具有超载/欠载报警、温度补偿、全量程去皮功能
 - * 选配下挂钩称量装置
 - * 选配热敏打印机
 - * 选配7寸电容式触摸屏
 - * 选配自动升降装置
 - * 选配称重立杆



ES-K 系列工业电子天平主要技术参数:

型号	ES30k	ES50k	ES60k	ES100K	ES200K	ES1000K
量程(kg)	30	50	60	100	200kg	1000kg
可读性(g)	0.1	0.5/1		1	2	10
重复性(g)	±0.2	$\pm 0.5/\pm 1$		±2	±4	±20
线性误差(g)	±0.2	±1/±2		±2	±4	±20
操作温度范围(℃)	13~25					
操作湿度范围(RH)	10%~70%					
响应时间(平均值)(秒)	2.5					
秤盘尺寸(mm)	370*310mm			规格尺寸可协议定做		
外形尺寸(长*宽*高)(mm)	370*310*140mm					
开机预热(分钟)	20-30					
直流适配器	输入: 220V AC/50HZ; 输出: 7.5V DC/600mA					
波特率	300、600、1200、2400、4800、9600					
显示屏	标配 LCD 液晶显示屏、可选配 7 寸电容式触摸屏					